

# Resultados Finales - Tramo 1

## Huánuco - UGEL Yarowilca

El 30 de abril de 2024 se realizó el cierre del Tramo 1 de los Compromisos de Desempeño 2024 y se dio inicio al proceso de evaluación de los indicadores que lo componen y al levantamiento de las observaciones realizadas por las IGED. A continuación, se presentan los resultados finales de los indicadores a los que aplicó la IGED durante el Tramo 1.

Indicadores	Área responsable	Tipo de asignación	Línea de base	Mínimo requerido	Meta 2024	Numerador	Denominador	GAI	Valor logrado	Cumplimiento Final
1.1 Porcentaje de plazas directivas de Educación Básica encargadas adecuada y oportunamente	DITEN	Fija	-	-	98%	51	51	-	100.00%	Cumplió
1.2 Porcentaje de plazas docentes y auxiliares de Educación Básica adjudicadas adecuada y oportunamente	DITEN	Fija	-	-	98%	387	387	-	100.00%	Cumplió
3.1 Porcentaje de códigos modulares que recibieron el material educativo oportuna y pertinentemente	DIGERE	Variable	100.0%	93.0%	98%	221	222	100.0%	100.00%	Cumplió
4.1 Porcentaje de locales educativos con pago oportuno y adecuado de los servicios básicos	UPP	Fija	-	-	98%	118	118	-	100.00%	Cumplió
5.2 Porcentaje de locales educativos activos cuyos predios se encuentran adecuadamente registrados en el Sistema de Gestión de Bienes Inmuebles	DISAFIL	Fija	-	-	71%	126	126	-	100.00%	Cumplió
6.1 Porcentaje de casos de presunta violencia sexual en contra del estudiante reportados en el SiseVe que son registrados oportunamente en el SIMEX	OTEPA	Fija	-	-	96%	6	7	-	86.00%	No cumplió

Asimismo, se realizó el cálculo de la transferencia por cumplimiento correspondiente a la evaluación del Tramo 1 de los Compromisos de Desempeño 2024 según lo detallado en el numeral 6.7 de la Norma Técnica. El proceso de transferencia de estos recursos se está llevando a cabo de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Norma Técnica y en la normativa vigente.

**Tipo de Asignación:** Tipo de medición que se aplica al indicador. **Línea de base:** Valor logrado alcanzado por las IGED en la última versión de los CdD, o en su defecto, el valor estimado con la última información provista por el área responsable. De no existir información o no ser posible su estimación, la línea de base será cero. **Meta:** Valor que debe alcanzar la IGED para considerar al indicador como cumplido. **Mínimo requerido:** Valor mínimo que la IGED debe superar en la medición de los indicadores de asignación variable. **GAI:** es la proporción del avance logrado por la IGED respecto a la meta y al mínimo requerido. Para mayor detalle sobre el cálculo del GAI, revisar el literal d. del numeral 6.7 de la NT. **Valor logrado:** Es el valor obtenido por la IGED en el cálculo del indicador. Se calcula como la división del numerador sobre el denominador, expresado en porcentaje, y redondeado cuando los decimales son iguales o mayores a 0.50%. **Cumplimiento final:** Resultado de cumplimiento de la IGED, luego de que las Áreas Responsables analizaron las observaciones remitidas por las IGED. Se considera que la IGED cumplió con el indicador si el valor logrado es mayor o igual a la meta.

# Resultados Finales - Tramo 1

## Huánuco - UGEL Yarowilca

El 30 de abril de 2024 se realizó el cierre del Tramo 1 de los Compromisos de Desempeño 2024 y se dio inicio al proceso de evaluación de los indicadores que lo componen y al levantamiento de las observaciones realizadas por las IGED. A continuación, se presentan los resultados finales de los indicadores a los que aplicó la IGED durante el Tramo 1.

Indicadores	Área responsable	Tipo de asignación	Línea de base	Mínimo requerido	Meta 2024	Numerador	Denominador	GAI	Valor logrado	Cumplimiento Final
6.3 Porcentaje de estudiantes matriculados en los servicios EBE que cuentan con Informe Psicopedagógico y Plan Educativo Personalizado de manera oportuna	DEBE	Variable	0.0%	0.0%	87%	-	-	-	-	Excluida
6.5 Porcentaje de IIEE públicas de EBR que implementan espacios inspiradores en el marco de la jornada familiar "Juntos por el buen inicio del año lectivo"	DIGEBR	Fija	-	-	40%	44	45	-	98.00%	Cumplió
8.1 Porcentaje de plazas directivas de Educación Técnico-Productiva encargadas adecuada y oportunamente	DITEN	Fija	-	-	98%	1	1	-	100.00%	Cumplió
8.2 Porcentaje de plazas docentes de Educación Técnico-Productiva adjudicadas adecuada y oportunamente	DITEN	Fija	-	-	98%	1	1	-	100.00%	Cumplió
9.1 Porcentaje de IESP/EESP que cuentan con cuadros de distribución de horas elaborados adecuada y oportunamente para el año académico 2024	DIFOID	Fija	-	-	-	-	-	-	-	No aplica

Asimismo, se realizó el cálculo de la transferencia por cumplimiento correspondiente a la evaluación del Tramo 1 de los Compromisos de Desempeño 2024 según lo detallado en el numeral 6.7 de la Norma Técnica. El proceso de transferencia de estos recursos se está llevando a cabo de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Norma Técnica y en la normativa vigente.

**Tipo de Asignación:** Tipo de medición que se aplica al indicador. **Línea de base:** Valor logrado alcanzado por las IGED en la última versión de los CdD, o en su defecto, el valor estimado con la última información provista por el área responsable. De no existir información o no ser posible su estimación, la línea de base será cero. **Meta:** Valor que debe alcanzar la IGED para considerar al indicador como cumplido. **Mínimo requerido:** Valor mínimo que la IGED debe superar en la medición de los indicadores de asignación variable. **GAI:** es la proporción del avance logrado por la IGED respecto a la meta y al mínimo requerido. Para mayor detalle sobre el cálculo del GAI, revisar el literal d. del numeral 6.7 de la NT. **Valor logrado:** Es el valor obtenido por la IGED en el cálculo del indicador. Se calcula como la división del numerador sobre el denominador, expresado en porcentaje, y redondeado cuando los decimales son iguales o mayores a 0.50%. **Cumplimiento final:** Resultado de cumplimiento de la IGED, luego de que las Áreas Responsables analizaron las observaciones remitidas por las IGED. Se considera que la IGED cumplió con el indicador si el valor logrado es mayor o igual a la meta.